

DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 6x110, A4



Artikel-Nr. 5405716110

Zolltarifnummer 73181100

Güte Α4

Durchmesser 6 mm

Gewicht in kg


0,018

Material Edelstahl

Beschichtung

blank

Länge 110 mm





Material Edelstahl Kraftangriff Typ Außensechskant Gesamtlänge I 110 mm Länge 110 mm Norm DIN 571 Durchmesser 6 mm Güte A4 Kopfhöhe k 4 mm Kraftangriff s SW 10 Beschichtung blank Durchmesser d 6 mm	Produktdetails	
Gesamtlänge I 110 mm Länge 110 mm Norm DIN 571 Durchmesser 6 mm Güte A4 Kopfhöhe k 4 mm Kraftangriff s SW 10 Beschichtung blank	Material	Edelstahl
Länge 110 mm Norm DIN 571 Durchmesser 6 mm Güte A4 Kopfhöhe k 4 mm Kraftangriff s SW 10 Beschichtung blank	Kraftangriff Typ	Außensechskant
Norm DIN 571 Durchmesser 6 mm Güte A4 Kopfhöhe k 4 mm Kraftangriff s SW 10 Beschichtung blank	Gesamtlänge I	110 mm
Durchmesser6 mmGüteA4Kopfhöhe k4 mmKraftangriff sSW 10Beschichtungblank	Länge	110 mm
Güte A4 Kopfhöhe k 4 mm Kraftangriff s SW 10 Beschichtung blank	Norm	DIN 571
Kopfhöhe k 4 mm Kraftangriff s SW 10 Beschichtung blank	Durchmesser	6 mm
Kraftangriff s SW 10 Beschichtung blank	Güte	A4
Beschichtung blank	Kopfhöhe k	4 mm
	Kraftangriff s	SW 10
Durchmesser d 6 mm	Beschichtung	blank
Deficiline description of the second	Durchmesser d	6 mm

Montageanweisung

DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 6x110, A4



je nach Schraubendurchmesser muss vorgebohrt werden

Anwendung

Holzbau.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	5	6	7	8	10	12	16
Länge (mm)							
25		•		•			
30	•	•		•			
35	•						
40	•	•		•			
45	•			•			
50		•		•		•	
60	•	•		•	•	•	•
65		•		•	•	•	
70	•	•		•	•		•
75		•		•	•	•	
80		•		•	•		•
90		•		•	•	•	•
100		•	•	•	•		•
110		•	•	•	•	•	•
120		•		٠	•	•	•
130 140		•		•	•	•	_
150				•	•	•	•
160				•	•	•	
180				•	•	•	-
200						•	
200				•	•	•	