

# ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 16x80, A4-70



**Artikel-Nr.**  
5409121680

**Zolltarifnummer**  
73181562

**Güte**  
A4-70



**Durchmesser**  
16 mm

**Gewicht in kg**  
0,154

**Material**  
Edelstahl

**Beschichtung**  
blank

**Länge**  
80 mm



## Produktdetails

DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.

Material	Edelstahl
Tiefe t	8 mm
Gesamtlänge l	80 mm
Länge	80 mm
Norm	ISO 4762
Durchmesser	16 mm
Kopfhöhe k	16 mm
Beschichtung	blank
Kopfdurchmesser dk	24 mm
Gewindelänge b	44 mm
Kraftangriff Typ	Innensechskant

Güte	A4-70
Kraftangriff s	ISK 14
Durchmesser d	16 mm

**Hinweise**

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Werkstoff:

bis M 20: A4-70

ab M 24: A4-50.

**Artikelvarianten**

Durchmesser (mm)	6	8	10	12	14	16	18	20	24	30
<b>Länge (mm)</b>										
6	•									
8	•	•								
10	•	•	•							
12	•	•	•	•						
14	•	•								
16	•	•	•	•						
18	•	•	•							
20	•	•	•	•		•				
22	•	•								
25	•	•	•	•	•	•		•		
30	•	•	•	•	•	•		•		
35	•	•	•	•		•	•	•	•	
40	•	•	•	•	•	•		•		
45	•	•	•	•	•	•		•		
50	•	•	•	•	•	•		•		
55	•	•	•	•	•	•		•		
60	•	•	•	•	•	•		•		•
65	•	•	•	•	•	•		•		
70	•	•	•	•	•	•	•	•		
75	•	•	•	•		•		•		
80	•	•	•	•	•	•		•		
85	•	•	•			•			•	
90	•	•	•	•	•	•	•	•		
95	•		•							
100	•	•	•	•	•	•		•		
110	•	•	•	•	•	•				
120	•	•	•	•	•	•		•		
130	•	•	•	•		•		•		
140	•	•	•	•		•		•		
150	•	•	•	•		•		•		
160		•	•	•		•		•		
165						•				
170		•	•	•		•		•		
180		•	•	•		•		•		
190		•	•			•		•		

Durchmesser (mm)	6	8	10	12	14	16	18	20	24	30
Länge (mm)										
200		•	•			•		•		•
210		•	•	•						
220		•	•	•						
230		•	•	•						
240		•	•	•						
250		•	•	•						
260		•		•						
280		•	•	•						
300		•		•						