

FAKKT PE-Universaldübel 6x36 ohne Kragen





Artikel-Nr. EAN

62401636 4039934016340

Gewicht in kg0.001 **Zolltarifnummer**39259080

Bohrernenndurchmess Länge er 36 mm

Spanplatten-

6 mm

/Holzschrauben ds / ds x ls 3,5 mm

| Produktdetails | | |
|---|-------------|--|
| Bohrernenndurchmesser | 6 mm | |
| Material | Polyethylen | |
| Spanplatten-/Holzschrauben ds / ds x ls | 3,5 mm | |
| Länge | 36 mm | |

Eigenschaften

Aus PE-Polyethylen. 3-fach geteilter Dübelkörper mit Mitdrehsicherung. FAKKT Universaldübel verspreizen sich in Vollbaustoffen bzw. verspreizen und verknoten sich bei Loch- und Plattenbaustoffen. Dübelgröße 12 und 14 nur bedingt für Hohlkammersteine.

Vorteile

- -ein Dübel für fast alle Baustoffe (nicht für zulassungsrelevante Montagen)
- -universelles Funktionsprinzip ermöglicht sowohl verspreizen als auch verknoten.

Hinweise



Um eine optimale Verknotung zu erreichen, muss die Schraubenlänge wie folgt ausgewählt werden: Dübellänge + eventuell vorhandenen nichttragenden Materialien wie z. B. Putz + Stärke des Anbauteils + mind.1 x Schraubendurchmesser. Der gewindelose Teil der Schraube darf nicht länger als das Anbauteil sein.

Anwendung

Die FAKKT Universaldübel ermöglichen eine sichere Verankerung in fast allen Baustoffen. Haupteinsatzgebiete sind Anwendungen in Beton, Gasbeton, Voll- und Lochziegel, Kalksandsteine sowie Gipskartonplatten.

Artikelvarianten

| Länge (mm) | 36 |
|---|----|
| Spanplatten-/Holzschrauben ds / ds x ls | |
| 3,5 mm | • |