

Sikaflex 221 Dicht- und Klebstoff, weiß, 300 ml Kartusche



Artikel-Nr. 671420500019

Gewicht in kg 0,35

EAN

4260425661491

Zolltarifnummer 32141010





Produktdetails

Sikaflex®-221 ist ein vielseitig einsetzbarer einkomponenten Polyurethan-Kleb- und Dichtstoff für eine Vielzahl von Untergründen wie Metalle, Grundierungen und Lacke (zweikomponentige Systeme), keramische Werkstoffe und Kunststoffe. Sikaflex®-221 eignet sich zur Herstellung von dauerelastischen Fugen.

Basis	1-K Polyurethan
Farbe	weiß
Gebinde	Kartusche
Hautbildungszeit	60 min
Hersteller / Marke	Sika
Inhalt	300 ml
Reißdehnung	500 %
Shore A-Härte	40
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +90 °C

Sikaflex 221 Dicht- und Klebstoff, weiß, 300 ml Kartusche

Seite 1 / 2



Zugfestigkeit 1,8 MPa N/mm²

Vorteile

Gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen

Alterungsbeständigschleifbar und überlackierbar

Geprüft nach EN45545-2 R1/R7 HL3

Nicht korrodierend

Geruchsarm

Anwendung

Sikaflex®-221 haftet gut auf einer Vielzahl von Untergründen und ist geeignet für eine elastische, dauerhafte Abdichtung. Geeignete Untergründe sind Metalle, Grundierungen und Lacke (zweikomponentige Systeme), keramische Werkstoffe und Kunststoffe. Herstellerempfehlungen beachten bevor Sikaflex®-221 auf spannungsrissgefährdeten Materialien verwendet wird. Vorversuche müssen mit Originalmaterialien durchgeführt werden, um Spannungsrisse zu vermeiden. Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit sicherzustellen, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.