

OKS 1010/2 Siliconöl 1000 cSt 25 I Kanister



Artikel-Nr. 676007286

Gewicht in kg 25,3

EAN 4038127301768

Zolltarifnummer 39100000





Produktdetails ————————————————————————————————————	
Dichte	0.96 g/ml
Einsatztemperatur	-50 bis +200 Degree Celsius
Farbe	hellfarben
Gebinde	Kanister
Hersteller / Marke	Oks
Inhalt	25
Viskosität	1000

OKS 1010/2 Siliconöl 1000 cSt 25 l Kanister

Seite 1 / 2



Eigenschaften

Hohe Wirksamkeit durch ausgeprägte Oberflächenbenetzung und Bildung extrem dünner Schmierfilme. Trennende Wirkung mit antistatischen Eigenschaften. Vielseitiger Einsatz zum dauerhaften Schmieren, Schutzen, Pflegen und Imprägnieren. Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren. Beständig gegen Wasser und Witterungseinfüsse.

Anwendung

Trennmittel bei Gieß-, Spritzguß-, Blasform- und Extrudiervorgängen von Kunststoffen und Elastomeren. Verhindert das Anhaften, z.B. von Kleb- und Dichtstoffüberschüssen oder Wasserbenetzung. Gleitmittel gegen geräuscherzeugendes Reiben von Kunststoffen, Elastomeren und Metallen mit und untereinander. Schmierung von Schneidkanten in der Papier-, Karton-, Furnier-, und Textilien verarbeitenden Geräte, für leichtes Einziehen von Kunststoff- und Gummiprofilen, z.B. im Türen- und Fensterbau.