

## OKS 1050/1 Siliconöl 500 cSt 5 I Kanister



**Artikel-Nr.** 676007295

Gewicht in kg 5,09 **EAN** 4038127302079

**Zolltarifnummer** 39100000





Produktdetails  ———————————————————————————————————	
Dichte	0.96 g/ml
Einsatztemperatur	-50 bis +200 Degree Celsius
Farbe	hellfarben
Gebinde	Kanister
Hersteller / Marke	Oks
Inhalt	51
Viskosität	500

OKS 1050/1 Siliconöl 500 cSt 5 I Kanister

Seite 1 / 2



## Eigenschaften

Hohe Wirksamkeit durch ausgeprägte Oberflächenbenetzung und Bildung extrem dünner Schmierfilme. Trennende Wirkung mit antistatischen Eigenschaften. Vielseitiger Einsatz zum dauerhaften Schmieren, Schuitzen, Pflegen und Imprägnieren. Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren. Beständig gegen Wasser und Witterungseinfüsse.

## **Anwendung**

Trennmittel bei Gieß-, Spritzguß-, Blasform- und Extrudiervorgängen von Kunststoffen und Elastomeren. Verhindert das Anhaften, z.B. von Kleb- und Dichtstoffüberschüssen oder Wasserbenetzung. Gleitmittel gegen geräuscherzeugendes Reiben von Kunststoffen, Elastomeren und Metallen mit und untereinander. Schmierung von Schneidkanten in der Papier-, Karton-, Furnier-, und Textilien verarbeitenden Geräte, für leichtes Einziehen von Kunststoff- und Gummiprofilen, z.B. im Türen- und Fensterbau.