

Hydrauliköl OKS 3775 NSF H1, 25 I Kanister



Artikel-Nr. 676007418

Gewicht in kg 21,8 **EAN** 4038127604821

Zolltarifnummer 34039900





Produktdetails	
Dichte	0.83 g/ml
Farbe	farblos
Gebinde	Kanister
Hersteller / Marke	Oks
Inhalt	25
Obere Einsatztemperatur	135 °C
Untere Einsatztemperatur	-45 °C

Hydrauliköl OKS 3775 NSF H1, 25 I Kanister

Seite 1 / 2



Viskosität	32
Zulassung	NSF H1

Eigenschaften

Physiologisch unbedenklich im Sinne des deutschen Lebensmittel- und Futtergesetzbuchs. Formulierung gemäß FDA-Richtlinie 21 CFR 178.3570. Registriert von der NSF unter der Nummer 143597 in der Kategorie H1 für den Einsatz in der Lebensmitteltechnik bei gelegentlichem, technisch unvermeidbarem Kontakt. Durch optimale Additivierung gegen Oxidation und Alterung wirtschaftlich lange Betriebszeiten. Beständig gegen Kalt- und Heißwasser, Wasserdampf und die in der Nahrungsmittelindustrie üblichen Desinfektions- und Reinigungsmittel.

Anwendung

Vollsynthetisches, mneralölfreies Hydrauliköl für den Einsatz in allen Bereichen, in denen physiologisch unbedenkliche Hydraulikflüssigkeiten gefordert werden. Kompressorenöl für Schrauben- und Vielzellenverdichter in der Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie.