

## Makita Kombihammer HR3012FCJ Leistung 1050W SDS-plus Leerlaufdrehz.0-840 1/min



**Artikel-Nr.** 6C4348766

Gewicht in kg 0,01 EAN

0088381896764

**Zolltarifnummer** 84672191





## **Produktdetails**

Weitere technische Eigenschaften:

- Gewicht: 4,5kg
- Kabellänge: 2,5 mm
- Produktabmessung (L x B x H): 386 x 98 x 242 mm

Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	30 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Einzelschlagstärke	3,9 J
Gewicht ohne Kabel	4,5 kg
Idealer Bohrbereich (Beton)	8 - 16 mm

Makita Kombihammer HR3012FCJ Leistung 1050W SDS-plus Leerlaufdrehz.0-840 1/min

Seite 1 / 2



K-Wert Geräusch	3 dB(A)
K-Wert Vibration	1,5 m/s²
Leerlaufdrehzahl	0 - 840 minâ»Â¹
Leerlaufschlagzahl	0 - 4500 minâ»Â¹
Leistungsaufnahme	1050 W
Länge des Netzkabels	2,5 m
Produktabmessung (L x B x H)	386 x 98 x 242 mm
Produktgewicht	4,7 kg
Schalldruckpegel (LpA)	90 dB(A)
Schallleistungspegel (LWA)	104 dB(A)
Standard	126882-3,191F46-4,331886-4,191F46-4,191F47-2,191G00-4, 821552-6,126882-3,195179-1,191F47-2,331886-4,421342-3, 421664-1,821552-6
Vibration	6,0 m/s²
Vibration Hammerbohren in Beton	9,5 m/s²
Vibration Meisseln mit Seitengriff	5,5 m/s²