

Makita Staubsauger VC2012L Leistung 1000W Unterdruck max.210mbar Behältervolumen 20I



Artikel-Nr. 6C5456213

Zolltarifnummer 85081900

Gewicht in kg 0,01





Produktdetails

Für Stäube mit MAK Werten > 1 mg/m³ und Staubklasse L nach Euronorm. Für Nass- und Trockenbetrieb. Mit Push und Clean Filterreinigungssystem. Robuster Edelstahlbehälter mit Kantenstoßschutz. Gerätesteckdose und Einschaltautomatik für Maschinen bis 1.900 Watt. Praktische Kabelhalterung. Weitere technische Eigenschaften:

- Anzahl der Saugmotoren: 1
- Luftmenge pro Saugmotor: 60 l/s
- Saugschlauchnennweite: 27 mm

| Abscheidegrad | 99 % |
|----------------------------|------------|
| Behältervolumen Staub max. | 15 L |
| Behältervolumen max. | 20 L |
| Filterfläche | 3000 cm² |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| Kapazität Flüssigkeiten | 12 L |
| Leistungsaufnahme | 1000 W |
| Luftvolumen | 3,6 m³/min |
| Länge des Netzkabels | 5,0 m |
| | |

Makita Staubsauger VC2012L Leistung 1000W Unterdruck max.210mbar Behältervolumen 20I

Seite 1 / 2



| Max. Anschlusswert Gerätesteckdose | 2600 W |
|------------------------------------|---|
| Max. Unterdruck | 210 mbar |
| Produktabmessung (L x B x H) | 371 x 390 x 495 mm |
| Produktgewicht | 7,0 kg |
| Schalldruckpegel (LpA) | 64 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LWA) | 72 dB(A) |
| Schlauchdurchmesser | 32 mm |
| Schlauchlänge | 3,5 m |
| Standard | 192349-3,P-70219,P-72899,195548-6,417765-1,424379-9,P-70219,P-70328,P-70384,W000014295,P-70390,P-70465,P-72899,P-72942,W107409979,W107409980,P-81739,P-81745 W107418661,W107418680,P-81789,W14295,W29541,W000014295,W107409979,W107409980,W107418661,W107418680 |

Lieferumfang

Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse (Art. W29541), Universal-Düse (Art. W14295), Zubehörbox (Art. W107409980), Rohrhalter (Art. W107409979), WKZ-Muffe 32 (Art. W107409977), Saugschlauch statisch (Art. W107406115), Bodendüse 36-260mm (Art. W107402706), Saugrohrset gerade (Art. P-72942), Filterelement (Art. P-70219)