

## Wandschwenkkran JC-W 180, 1000 kg, 6 m mm



**Artikel-Nr.** 7108107

Gewicht in kg 380

Ausladung 6.000 mm **EAN** 4039934659806

Tragfähigkeit kg 1.000 kg





| Produktdetails          |         |
|-------------------------|---------|
| Hubgeschwindigkeit min. | 1 m/min |
| Tragfähigkeit kg        | 1000 kg |
| Hubgeschwindigkeit max. | 4 m/min |
| Ausladung               | 6000 mm |

## Eigenschaften

Kran für leichte Handhabung und für Hallenbetrieb ausgelegt. Einstufung Hubklasse B2, Beanspruchungsgruppe B2, Hubgeschwindigkeit vH≤ 16 m/min. Schwenkbereich nominal 180 Grad, ohne Schwenkbegrenzungsanschläge. Ausführung mit Gleitlager, 150 mm mit Wälzlager und Vorrichtung zur stufenlosen Einstellung des Schwenkwiderstandes. Stromzuführung über Kabelhalterohr mit Rundkabel, bei Ausladung > 3 m als Rundschleppkabel. Standardhakenweg. Hebezeug: 3 m. Farbgebung: Ausleger in RAL 1007, narzissengelb. Ohne Befestigungsmaterial.



## **Hinweise**

Die Tragfähigkeit der Stütze bzw. Wand muss bauseits durch Baustatiker oder Architekt überprüft werden.

## **Artikelvarianten**

| Tragfähigkeit kg (kg) | 1.000 | 2.000 | 200 |
|-----------------------|-------|-------|-----|
| Ausladung (mm)        |       |       |     |
| 2.000                 | •     | •     | •   |
| 3.000                 | •     | •     | •   |
| 4.000                 | •     | •     | •   |
| 5.000                 | •     |       | •   |
| 6.000                 | •     |       | •   |
| 7.000                 |       |       | •   |