

Stirnradflaschenzug ohne Fahrwerk, 1.500x3



Artikel-Nr. 73053

Gewicht in kg

19,6

Zolltarifnummer 84251900

Tragfähigkeit kg

1.500 kg

Hubhöhe 3.000 mm

| Produktdetails | |
|----------------------|---------|
| Tragfähigkeit kg | 1500 kg |
| Bauhöhe | 424 mm |
| Hubhöhe | 3000 mm |
| Anzahl Kettenstränge | 1 |

Eigenschaften

Erhöhte Sicherheit durch zwei Sperrklinken. Verzinkte RUD Qualitätskette nach EN 818-7T. Verzinkte Handkette nach DIN 766. Tragfähigkeit 250 - 3.000 kg.

Vorteile

- Günstiges Einstiegsgerät mit hervorragender Qualität.

Hinweise

Abbildung ähnlich.

Anwendung

Zum gelegentlichen Heben von Lasten.

Stirnradflaschenzug ohne Fahrwerk, 1.500x3

Seite 1 / 2



Artikelvarianten

| Tragfähigkeit kg (kg) | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 250 | 200 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| Hubhöhe (mm) | | | | | | |
| 3.000 | • | • | • | • | | • |
| 6.000 | • | • | • | • | • | • |
| 8.000 | | | • | | | |
| 10.000 | • | • | • | • | • | • |