

Anschlagkette GK10 mit Verkürzungsklaue, 4-Strang, 10 - 10, 3 mm



Artikel-Nr. 741010439

Gewicht in kg 38,79

Anzahl der Kettenstränge 4

Nutzlänge 3 m EAN

4039934001407

Zolltarifnummer 73158200

Tragfähigkeit kg 6.000 kg





Produktdetails		
Kettennenngröße	10 mm	
Anzahl der Kettenstränge	4	
Tragfähigkeit kg	6000 kg	
Güteklasse	10	
Nutzlänge	3 m	
Verkürzungsklaue	Ja	

Eigenschaften



Güteklasse 10, Sicherheitsfaktor 4, Einsatzbereich: -40 °C bis +200 °C. Baukastenprinzip: variable Kombinierbarkeit von Ring, Kette und Haken.

Tragfähigkeitszulassung, EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, DIN EN 818-2, DIN EN 1677.

Gemäß der berufsgenossenschaftlichen Vorschrift werden alle verwendeten Teile mit H-Stempel sowie alle Verkürzungsklauen mit Sicherung geliefert.

Vorteile

- verschleißarm
- temperaturbeständig
- flexibel einstellbare Länge
- bis zu 30 % höhere Tragfähigkeit als GK8 bei gleichem Gewicht.

Hinweise

Abbildung ähnlich.

Sonderanfertigung, daher vom Umtausch ausgeschlossen.

Anwendung

Zum Heben und Transportieren von Lasten.

Artikelvarianten

Tragfähigkeit kg (kg)	2.120	3.750	6.000	10.000	15.000
Nutzlänge					
1 m	•	•	•	•	•
2 m	•	•	•	•	•
3 m	•	•	•	•	•
4 m	•	•	•	•	•
5 m	•	•	•	•	•
6 m	•	•	•	•	•