

JDT Anschlagwirbel Theipa Point GK 10 mit Kugellager, M 64 mm, 80x96



Artikel-Nr.
7410836

Zolltarifnummer
73159000

Gewicht in kg
16,3

Gewindedurchmesser
M 64



Produktdetails

Typ	TP 28
Tragfähigkeit kg	28000 kg
Gewindedurchmesser	M 64
Breite B	80
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte unter Last drehbar

Durchmesser d2	35 mm
Höhe a2	90 mm
Kraftangriff	115
Durchmesser d3	129 mm
Länge l	96 mm
Höhe H	170

Eigenschaften

- Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 100 als Standard für Ladungen von 0,6 t bis 50 t
- 360° drehbar unter Last
- Öse 180° selbstausrichtend schwenkbar
- 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen.

Vorteile

- Quetschmarken verhindern das Verklanken des Gliedes
 - im unbelasteten Zustand hat der Anschlagwirbel nur eine geringe Bauteilhöhe
 - Leichtere Montage / Demontage
- durch geschmiedeten Sechskant
am Wirbelkörper.

Hinweise

Nicht für Dauerdrehbewegung unter Last geeignet.

Anwendung

Der Anschlagwirbel ist geeignet für das sichere Heben von schweren Lasten, die gedreht oder gewendet werden müssen.

Artikelvarianten

Artikel Nr.	Gewindedurchmesser
741810	M 10
741903100	M 100
741812	M 12
74190614	M 14
741816	M 16
741820	M 20
74182445	M 24
741830	M 30
741836	M 36

Artikel Nr.	Gewindedurchmesser
74184217	M 42
741845	M 45
7410848	M 48
74185617	M 56
7410836	M 64
74109372	M 72
741808	M 8
741903081	M 80
74190390	M 90