

Anschlagwirbel WBO, GK10, M12x18



Artikel-Nr. 741112

Gewicht in kg

Gewindedurchmesser M 12

EAN

4039934638375

Zolltarifnummer 73159000







Produktdetails	
Tragfähigkeit kg	600 kg
Gewindedurchmesser	M 12
Breite B	35
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte unter Last drehbar
Länge I	40 mm
Höhe H	50

Anschlagwirbel WBO, GK10, M12x18

Seite 1 / 2



Eigenschaften

Güteklasse 10 (GK 10), Tragfähigkeit von 0,3 – 40 t, Gewinde vom M 8 bis M 90, 360° drehbar, 180° schwenkbar, 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen, mit Kugellager für Drehbewegungen unter voller Last geeignet.

Vorteile

- einfache Montage, da nur eine Gewindebohrung nötig
- Bauteil und Schraube 100 % elektromagnetisch rissgeprüft

Artikelvarianten

Artikel Nr.	Gewindedurchmesser
741111	M 10
741112	M 12
741117	M 16
741120	M 20
741124	M 24
741130	M 30
741136	M 36
741142	M 42
741148	M 48
741152	M 52
741156	M 56
741164	M 64
741172	M 72
741108	M 8
741180	M 80
741190	M 90