

RUD WPP-VIP schweißbarer direkt Anschlagpunkt mit Kugellager, 61 mm



Artikel-Nr. 741135

Zolltarifnummer 73159000

Gewicht in kg 0,85

Tragfähigkeit kg 2.500 kg









| Produktdetails | |
|------------------------------|----------------|
| Тур | WPP-VIP |
| Tragfähigkeit kg | 2500 kg |
| Breite B | 8 |
| Anwendungstyp Anschlagpunkte | Direktanschlag |
| Durchmesser d1 | 61 mm |

RUD WPP-VIP schweißbarer direkt Anschlagpunkt mit Kugellager, 61 mm

Seite 1 / 2



Eigenschaften

- Metrisches Gewinde: von M 12 bis M 36 als Standard für Ladungen von 0,63 t bis 10 t
- 360° drehbar unter Last
- 230° schwenkbar
- 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen
- doppelt kugelgelagert für kippen, drehen und wenden

Vorteile

- großer Abstand zwischen Drehpunkt und Last zur Vermeidung von Beschädigungen
- schnelle und einfache Montage

Hinweise

- bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern

Anwendung

Universeller und schweißbarer Gabelkopfanschluss für einfache Konfektion mit Kette.

Artikelvarianten

| Artikel Nr. | Tragfähigkeit kg (kg) |
|-------------|-----------------------|
| 741155 | 1.500 |
| 741135 | 2.500 |
| 7411361 | 4.000 |
| 741138 | 5.000 |
| 74111310 | 8.000 |
| 741144 | 630 |