

# Hochfeste Ringschraube GK8, flexibel, M6x13



**Artikel-Nr.** 7416106

Gewicht in kg 0.1

**Gewindedurchmesser** M 6

**EAN** 4039934019686

**Zolltarifnummer** 73181542









Produktdetails		
Tragfähigkeit kg	100 kg	
Gewindedurchmesser	M 6	
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte drehbar	
Durchmesser d2	25 mm	
Durchmesser d3	10 mm	
Länge I	13 mm	

Hochfeste Ringschraube GK8, flexibel, M6x13

Seite 1 / 2



Güteklasse 8

# Eigenschaften

Güteklasse 8 (GK 8), Tragfähigkeit von 0,1 t bis 8 t, Gewinde von M 6 bis M 64, 4-fache Sicherheit.

## **Vorteile**

In Lastrichtung einstellbar.

### **Hinweise**

Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.

### **Artikelvarianten**

Artikel Nr.	Gewindedurchmesser
7416110	M 10
7416112	M 12
7416116	M 16
7416120	M 20
7416124	M 24
7416130	M 30
7416136	M 36
7416142	M 42
7416148	M 48
7416106	M 6
7416108	M 8