

JDT Anschlagwirbel TP17, M56×78, Nenntragkraft 18 t



Artikel-Nr.
74185617

Zolltarifnummer
73159000

Gewicht in kg
8

Gewindedurchmesser
M 56



Produktdetails

Typ	TP 17
Tragfähigkeit kg	18000 kg
Gewindedurchmesser	M 56
Breite B	70
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte unter Last drehbar
Durchmesser d2	30 mm

Kraftangriff	95
Durchmesser d3	104 mm
Länge l	78 mm
Höhe H	140

Eigenschaften

- Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 100 als Standard für Ladungen von 0,6 t bis 50 t
- 360° drehbar unter Last
- Öse 180° selbstausrichtend schwenkbar
- 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen.

Vorteile

- Quetschmarken verhindern das Verklanken des Gliedes
 - im unbelasteten Zustand hat der Anschlagwirbel nur eine geringe Bauteilhöhe
 - Leichtere Montage / Demontage
- durch geschmiedeten Sechskant
am Wirbelkörper.

Hinweise

Nicht für Dauerdrehbewegung unter Last geeignet.

Anwendung

Der Anschlagwirbel ist geeignet für das sichere Heben von schweren Lasten, die gedreht oder gewendet werden müssen.

Artikelvarianten

Artikel Nr.	Gewindedurchmesser
741810	M 10
741903100	M 100
741812	M 12
74190614	M 14
741816	M 16
741820	M 20
74182445	M 24
741830	M 30
741836	M 36
74184217	M 42
741845	M 45
7410848	M 48

Artikel Nr.	Gewindedurchmesser
74185617	M 56
7410836	M 64
74109372	M 72
741808	M 8
741903081	M 80
74190390	M 90