

Zurrgurt 25/50 mm Bandbreite mit Mini-Ratsche und Aufrollmechanik, 1,8 m, 1 tlg. mit S-Haken



Artikel-Nr. 7430025

Gewicht in kg 0,7

Bandbreite 25 mm

Ausführung 1 tlg. mit S-Haken

Zugkraft direkter Zug (LC direkt) 250 daN EAN


4039934012731

Zolltarifnummer 63079098

Bandlänge 1.8 m

Zugkraft Umreifung (LC i. d. Umreifung)

500 daN



Produktdetails	
A confidence of	A He and O Helian
Ausführung	1 tlg. mit S-Haken
Ratsche	Mini-Ratsche und Aufrollmechanik
Bandlänge	1.8 m
Bandbreite	25 mm
Zugkraft direkter Zug (LC direkt)	250 daN
Farbe	blaugrau
Zugkraft Umreifung (LC i. d. Umreifung)	500 daN

Eigenschaften

Gefertigt nach EN 12195-2. Zurrgurt mit automatischer Rollmechanik und beiderseits kunststoffummantelten S-Haken. Kein lästiges Aufrollen der Zurrgurte per Hand mehr, Ordnung per Knopfdruck mit einem Griff.

Anwendung

Zurrgurt 25/50 mm Bandbreite mit Mini-Ratsche und Aufrollmechanik, 1,8 m, 1 tlg. mit S-Haken



Zur Ladungssicherung im Straßenverkehr für den mittelschweren Einsatz beispielsweise für Kurierfahrten.

Artikelvarianten

Zugkraft Umreifung (LC i. d. Umreifung) (daN)	500
Zugkraft direkter Zug (LC direkt) (daN)	
250	•