

SunPoint SPK Ringschraube GK10, M42x63



Artikel-Nr. 7431342

Zolltarifnummer 73159000

Gewicht in kg

Gewindedurchmesser M 42







Produktdetails	
Tragfähigkeit kg	9000 kg
Gewindedurchmesser	M 42
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte drehbar
Durchmesser d2	82 mm
Durchmesser d4	34 mm
Durchmesser d3	34 mm
Länge I	63 mm
Güteklasse	10

Eigenschaften

Güteklasse 10 (GK 10), Tragfähigkeit von 0.1 t bis 12 t, Gewinde von M 6 bis M 48, 360° drehbar, 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen, inklusive unverlierbarer Innensechskantschraube.



Vorteile

- im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung einstellbar
- werkzeuglose Montage möglich.

Hinweise

Auch ohne Schlüsselblech auf Lager. Vor Belastung in Kraftrichtung stellen. Für Werkzeugmontage Stiftschlüssel für Engstellen verwenden. Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.

Artikelvarianten

Artikel Nr.	Gewindedurchmesser
7431310	M 10
7431312	M 12
7431316	M 16
7431320	M 20
7431324	M 24
7431330	M 30
7431336	M 36
7431342	M 42
7431348	M 48
7431308	M 8