

# Anschlagkette GK8 mit Verkürzungsklaue, 1-Strang, 6 - 8, 5 mm



**Artikel-Nr.** 7468159

Gewicht in kg 4,8


Anzahl der Kettenstränge

**Nutzlänge** 5 m EAN

4039934003289

**Zolltarifnummer** 73158200

Tragfähigkeit kg 1.120 kg





Produktdetails		
Kettennenngröße	6 mm	
Anzahl der Kettenstränge	1	
Tragfähigkeit kg	1120 kg	
Güteklasse	8	
Nutzlänge	5 m	

Anschlagkette GK8 mit Verkürzungsklaue, 1-Strang, 6 - 8, 5 mm

Seite 1 / 2



Verkürzungsklaue

Ja

## Eigenschaften

Güteklasse 8, Sicherheitsfaktor 4, Einsatzbereich: -40 °C bis +200 °C. Baukastenprinzip: variable Kombinierbarkeit von Ring, Kette und Haken.

Tragfähigkeitszulassung, EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, DIN EN 818-2, DIN EN 1677.

Gemäß der berufsgenossenschaftlichen Vorschrift werden alle verwendeten Teile mit H-Stempel sowie alle Verkürzungsklauen mit Sicherung geliefert.

### **Vorteile**

- verschleißarm
- temperaturbeständig
- flexibel einstellbare Länge.

#### Hinweise

Abbildung ähnlich.

Sonderanfertigung, daher vom Umtausch ausgeschlossen.

#### **Anwendung**

Zum Heben und Transportieren von Lasten.

#### **Artikelvarianten**

Tragfähigkeit kg (kg)	1.120	2.000	3.150	5.300	8.000
Nutzlänge					
1 m	•	•	•	•	•
2 m	•	•	•	•	•
3 m	•	•	•	•	•
4 m		•		•	•
5 m	•	•	•	•	•
6 m	•	•	•	•	•