

Anschlagkette GK8 mit Verkürzungsklaue, 2-Strang, 6 -8, 5 mm



Artikel-Nr.

7468259

Gewicht in kg 8,9

Anzahl der

Kettenstränge

Nutzlänge 5 m

EAN

4039934003340

Zolltarifnummer 73158200

Tragfähigkeit kg

1.120 kg

Produktdetails

Kettennenngröße	6 mm
Anzahl der Kettenstränge	2
Tragfähigkeit kg	1120 kg
Güteklasse	8
Nutzlänge	5 m
Verkürzungsklaue	Ja

Eigenschaften

Güteklasse 8, Sicherheitsfaktor 4, Einsatzbereich: -40 °C bis +200 °C. Baukastenprinzip: variable Kombinierbarkeit von Ring, Kette

Tragfähigkeitszulassung, EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, DIN EN 818-2, DIN EN 1677.

Gemäß der berufsgenossenschaftlichen Vorschrift werden alle verwendeten Teile mit H-Stempel sowie alle Verkürzungsklauen mit Sicherung geliefert.

Vorteile



- verschleißarm
- temperaturbeständig
- flexibel einstellbare Länge.

Hinweise

Abbildung ähnlich.

Sonderanfertigung, daher vom Umtausch ausgeschlossen.

Anwendung

Zum Heben und Transportieren von Lasten.

Artikelvarianten

Tragfähigkeit kg (kg)	1.120	2.000	3.150	5.300	8.000
Nutzlänge					
1 m	•	•	•	•	•
2 m	•	•	•	•	•
3 m	•	•	•	•	•
4 m	•	•	•		•
5 m	•	•	•	•	•
6 m	•	•	•	•	•