

ISO 12474 / DIN 912, ähnl. Zylinderschraube mit metr. Feingewinde, M 24x1,5x125, 10.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14



Artikel-Nr.

D912FGAJDP02415125

Zolltarifnummer

73181568

Güte

10.9

Gewindesteigung

1,5 mm

Länge 125 mm Gewicht in kg

0,561

Material Stahl

Beschichtung

Zinklamelle, 480h, flZn/nc

 $/TL \mu 0.09 - 0.14$

Durchmesser

24 mm





Produktdetails

DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 12474.

Material	Stahl	
Gesamtlänge I	125 mm	
Länge	125 mm	
Norm	ISO 12474	
Durchmesser	24 mm	
Kopfhöhe k	24 mm	
Beschichtung	Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL μ0,09 - 0,14	
Kopfdurchmesser dk	36 mm	
Gewindesteigung	1.5 mm	

ISO 12474 / DIN 912, ähnl. Zylinderschraube mit metr. Feingewinde, M 24x1,5x125, 10.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL μ0,09 - ...

Seite 1 / 2



Gewindelänge b	125 mm
Kraftangriff Typ	Innensechskant
Güte	10.9
Kraftangriff s	ISK 19
Durchmesser d	24 mm

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	18	20	24
Länge (mm)			
50	•	•	
110	•		
125			•