

## Leichter Tischwagen, ESD, 3 Ladeflächen LxB 835x490 mm, Außenmaße LxBxH 975x525x1010 mm, Traglast 250 kg



Artikel-Nr. E1320319

**Zolltarifnummer** 87168000

Gewicht in kg







## **Produktdetails**

- Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electric Static Discharge)
- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt bzw. in Schraub-Steckkonstruktion
- Elektrisch leitfähig pulverbeschichtet in RAL 7024 graphitgrau
- Schlag- und kratzfest
- Böden aus elektrisch leitfähigen Dekorspanplatten in lichtgrau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz
- Elektrisch leitfähige Vollgummi-Bereifung
- Naben mit Kugellager und Fadenschutz
- Böden mit 15 mm hohem Rand

| Anlieferung     | zerlegt |
|-----------------|---------|
| Anzahl Etagen   | 3 Stück |
| Außenmaß Breite | 525 mm  |
| Außenmaß Höhe   | 1010 mm |

Leichter Tischwagen, ESD, 3 Ladeflächen LxB 835x490 mm, Außenmaße LxBxH 975x525x1010 mm, Traglast 250 kg

Seite 1 / 2



| Außenmaß Länge      | 975 mm                           |
|---------------------|----------------------------------|
| Außenmaße L x B x H | 975 x 525 x 1010 mm              |
| Bereifung           | Elektrisch leitfähiges Vollgummi |
| Breite              | 525 mm                           |
| Farbe Gestell       | RAL 7024 graphitgrau             |
| Farbe Ladefläche    | -                                |
| Gestellfarbe        | RAL 7024 graphitgrau             |
| Gewicht             | 46,0 kg                          |
| Höhe                | 1010 mm                          |
| Ladefläche Breite   | 490 mm                           |
| Ladefläche L x B    | 835 x 490 mm                     |
| Ladefläche Länge    | 835 mm                           |
| Länge               | 975 mm                           |
| Material Gestell    | -                                |
| Material Ladefläche | Spanplatte, elektrisch leitfähig |
| Rad-Ø               | 125 mm                           |
| Raddurchmesser      | 125 mm                           |
| Traglast            | 250 kg                           |
|                     |                                  |