

Paketwagen, 3 Gitterwände, Ladefläche LxB 1200x800 mm, Außenmaße LxBxH 1390x825x1820 mm, Traglast 500 kg



Artikel-Nr. E1320389

Gewicht in kg 68,5

EAN

4035694000964

Zolltarifnummer 87168000







Produktdetails



- Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl im Baukastensystem
- RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet
- Schlag- und kratzfest
- 2 Stirnwände und 1 Längswand, vergittert 120 x 120 mm
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz
 Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos"
 Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Anlieferung	zerlegt
Aufbauten Rollbox	3 Wände
Aussenmaß Breite	825 mm
Aussenmaß Höhe	1820 mm
Außenmaß Länge	1390 mm
Bereifung	Thermoplastisches Vollgummi, spurlos
Farbe Bodenplatte	buche
Farbe Wand	verzinkt
Gewicht	68,5 kg
Ladefläche Breite	800 mm
Ladefläche Länge	1.200 mm
Material Bodenplatte	Holz
Material Wände	Drahtgitter
Nutzhöhe	1.525 mm
Rad-Ø	200 mm
Traglast	500 kg