

Etagenwagen, 3 Gitterwände, 4Ladeflächen LxB 1000x600 mm, LxBxH 1190x625x1820 mm, Traglast 500 kg



Artikel-Nr. E1320423

Gewicht in kg 86,5

EAN

4035694009462

Zolltarifnummer 87168000





Produktdetails



- Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl im Baukastensystem
- RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet
- Schlag- und kratzfest
- 2 Stirnwände und 1 Längswand, vergittert 120 x 120 mm
 Böden Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor, verstellbar im Raster 120 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockröllen
- Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz
- Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos"Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Traglast pro Einlegeboden: 80 kg

Anlieferung	zerlegt
Anzahl Etagen	4 Stück
Außenmaß Breite	625 mm
Außenmaß Höhe	1820 mm
Außenmaß Länge	1190 mm
Außenmaße L x B x H	1190 x 625 x 1820 mm
Bereifung	Thermoplastisches Vollgummi, spurlos
Breite	625 mm
Farbe Gestell	RAL 5010 enzianblau
Farbe Ladefläche	buche
Gestellfarbe	RAL 5010 enzianblau
Gewicht	86,5 kg
Höhe	1820 mm
Ladefläche Breite	600 mm
Ladefläche L x B	1.000 x 600 mm
Ladefläche Länge	1.000 mm
Länge	1190 mm
Material Gestell	Stahl
Material Ladefläche	Holzwerkstoff
Rad-Ø	200 mm
Raddurchmesser	200 mm
Traglast	500 kg