Kommissionierwagen, 3 Ladeflächen LxB 990x595 mm, Leiter 4-stufig, Außenmaße LxBxH 1695x625x1900 mm, Traglast 250 kg

Artikel-Nr.
E1320601

EAN
4035694004030

Gewicht in kg
64,5

Zolltarifnummer
87168000

Produktdetails

- Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl
- RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet
- Schlag- und kratzfest
- Böden Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor, Rand 15 mm hoch
- Leiter, anklappbar
- Leiter im unbelasteten Zustand selbstständig anhebend, im belasteten Zustand sicher auf dem Boden stehend
- Trittstufen aus Holz
- Sicherheitsbügel zum Festhalten
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller und Fußschutz
- Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos"
- Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Etagenhöhe 240/860/1480 mm

Tritthöhe 935 mm

Stufenabstand 235 mm

4-stufig

Anlieferung	montiert
Anzahl Etagen	3 Stück
Außenmaß Breite	625 mm
Außenmaß Höhe	1900 mm
Außenmaß Länge	1695 mm
Außenmaße L x B x H	1695 x 625 x 1900 mm
Bereifung	Thermoplastisches Vollgummi, spurlos
Breite	625 mm
Farbe Gestell	RAL 5010 enzianblau
Farbe Ladefläche	buche
Gestellfarbe	RAL 5010 enzianblau
Gewicht	64,5 kg
Höhe	1900 mm
Ladefläche Breite	590 mm
Ladefläche L x B	985 x 590 mm
Ladefläche Länge	985 mm
Länge	1695 mm
Material Gestell	Stahl
Material Ladefläche	Holzwerkstoff
Rad-Ø	160 mm

Raddurchmesser	160 mm
Traglast	250 kg

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de