

Pferd COMBIDISC Fiberschleifscheibe, 50 mm,K36, Siliciumcarbid



Artikel-Nr. E1473738

Gewicht in kg 0,006 **EAN** 4007220441176

Zolltarifnummer 68051000







Produktdetails

COMBIDISC-Schleifblätter - Siliciumcarbid SiC

Ausführung:

- Einfache Handhabung und schneller Blattwechsel über System CD werkzeugseitiges Schraubgewinde mit Innengewinde
- Zentrisch sitzendes Schleifblatt
- Vibrationsfreier Rundlauf, kein Verrutschen der Schleifblätter die Schleifblätter lösen sich auch nicht bei Hitze
- Siliciumcarbid Sic-Schleifkorn


Anwendung:

■ Für Schleifarbeiten an Aluminium, Kupfer, Bronze, hochlegierten Stählen und besonders Titan vor allem im Werkzeug- und Formenbau sowie im Maschinen- und Automobilbau, Luft- und Raumfahrtindustrie, Modellbau, Behälter- und Apparatebau u. v. m.

Bohrung	CD
Drehzahl max.	13000 min-1
Hersteller / Marke	Pferd
Korn 3	36
Körnung	36
Schleifmittel S	Siliciumcarbid
Schleifmittel S	Siliciumcarbid
max. Drehzahl	13000 min-1

Pferd COMBIDISC Fiberschleifscheibe, 50 mm,K36, Siliciumcarbid

Seite 1 / 2





Ø 50 mm