

# Allzweckleiter, 3-teilig, 3x6Sprossen, Leiterlänge als Anlegeleiter 4110 mm, als Stehleiter 2890 mm, Perlongurte, Gewic



**Artikel-Nr.**  
E1561413

**EAN**  
4019502338487

**Gewicht in kg**  
13,3

**Zolltarifnummer**  
76169990



## Produktdetails

- Kombinierbare Steh- und Schiebeleiter mit vielen verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten
- Hohe Standsicherheit durch stabile Fußverbreiterung
- Gebogene Traverse mit 125 mm

#### Bodenfreiheit

- Holme und Sprossen aus Strangpressprofilen
- Hohe Rutschsicherheit auf den Sprossen durch starke Riffelung
- Leiterfüße mit Holm verschraubt
- Klemmbeschlag zur

#### Verwendung der Leiter in Treppenstellung bis 3 x 9 Sprossen serienmäßig vormontiert

- Ab Größe 3 x 10 Sprossen sind serienmäßig Wandlaufrollen montiert
- 2 starre Streben gegen

#### unbeabsichtigtes Zusammenklappen ab Größe 3 x 7

- Ober- und Mittelteil mit Abhebe-

#### sicherung gegen unbeabsichtigtes Aushängen

- Stabile Aussteifungsstreben am Antritt

\*

- Für die Treppenstellung für Größe 3 x 10 Sprossen benötigen Sie zusätzlich

#### das Zubehör „Klemmbeschlag für Treppenstellung“

- Ausführung:
- Sprossen gebördelt

#### Einsatzorte:

- Baustelle
- Leichte handwerkliche Tätigkeiten

Anlieferung	montiert
Arbeitshöhe als Stehleiter	2.890 m
Ausführung Stufe	gebördelt
Breite	1030,0 mm
Gewicht	13,0 kg
Höhe als Anlegeleiter	4110 mm
Höhe als Stehleiter	2890 mm
Leiterlänge als Anlegeleiter	4110 mm
Leiterlänge als Stehleiter	2890 mm

---

Material	Aluminium
Nutzung	beidseitig
Stufenanzahl	3 x 6 Stück

---