

Etagenwagen, 4 Gitterwände, 4Ladeflächen LxB 1200x800 mm, LxBxH 1390x840x1820 mm, Traglast 500 kg



Artikel-Nr. E1670739

Gewicht in kg 113 EAN

4035694005471

Zolltarifnummer 87168000





Produktdetails



- Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl im Baukastensystem
- RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet
- Schlag- und kratzfest
- 2 Stirnwände und 2 enhängbare Längswände, vergittert 120 x 120 mm
- Böden Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor, verstellbar im Raster 120 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockröllen
- Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz
- Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos"Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Tragkraft pro Einlegeboden: 80 kg

Anlieferung	zerlegt
Anzahl Etagen	4 Stück
Außenmaß Breite	840 mm
Außenmaß Höhe	1820 mm
Außenmaß Länge	1390 mm
Außenmaße L x B x H	1390 x 840 x 1820 mm
Bereifung	Thermoplastisches Vollgummi, spurlos
Breite	840 mm
Farbe Gestell	RAL 5010 enzianblau
Farbe Ladefläche	buche
Gestellfarbe	RAL 5010 enzianblau
Gewicht	113,0 kg
Höhe	1820 mm
Ladefläche Breite	800 mm
Ladefläche L x B	1.200 x 800 mm
Ladefläche Länge	1.200 mm
Länge	1390 mm
Material Gestell	Stahl
Material Ladefläche	Holzwerkstoff
Rad-Ø	200 mm
Raddurchmesser	200 mm
Traglast	500 kg