

Lötlampe Metaljet 2155 o.Schraubkartusche 230 g/h 2,9 kW SIEVERT



Artikel-Nr. E3001488

Gewicht in kg 0,68

EAN

7314522155128

Zolltarifnummer 82056000





Produktdetails	
Ausführung	ohne Schraubkartusche
Flammentemperatur	2100 Degree Celsius
Gasverbrauch	230 g/h
Hersteller / Marke	Sievert
Leistung	2,9 kW

Lötlampe Metaljet 2155 o.Schraubkartusche 230 g/h 2,9 kW SIEVERT

Seite 1 / 2



Eigenschaften

mit Piezozündung

- inkl. Zyklonbrenner 8707
- ohne Schraubkartusche
- zur optimalen Nutzung mit Ultramapp-Gaskartusche 2206
- Brenner-Schnellwechselsystem durch Bajonettverschluss
- stabiles Alu-Druckgussgehäuse
- integrierter 2 bar Druckregler
- Weichlöten bis 40 mm Rohrdurchmesser (Kartusche 2206)
- Hartlöten bis 18 mm Rohrdurchmesser (Kartusche 2206)
- großer Einsatzbereich durch verschiedenste Brennereinsätze

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

■ Arbeitsdruck: 2bar

Hinweise

2,9 kW