

Wasserpumpenzange Cobra® L.150mm Spann-W.30mm pol.Ku.-Überzug KNIPEX



Artikel-Nr. E454824

Gewicht in kg 0,144 **EAN** 4003773060116

Zolltarifnummer

82032000





Pi	0	to t	ktd	eta	ш
	0	44	NLU	CLU	

Hersteller / Marke Knipex Kopf poliert Länge 150 mm Material Chrom-Vanadin-Elektrostahl Norm DIN ISO 8976 Rohr-Ø 32 mm			
Kopf poliert Länge 150 mm Material Chrom-Vanadin-Elektrostahl Norm DIN ISO 8976 Rohr-Ø 32 mm	Griff	Kunststoffüberzug	
Länge150 mmMaterialChrom-Vanadin-ElektrostahlNormDIN ISO 8976Rohr-Ø32 mm	Hersteller / Marke	Knipex	
Material Chrom-Vanadin-Elektrostahl Norm DIN ISO 8976 Rohr-Ø 32 mm	Kopf	poliert	
Norm DIN ISO 8976 Rohr-Ø 32 mm	Länge	150 mm	
Rohr-Ø 32 mm	Material	Chrom-Vanadin-Elektrostahl	
	Norm	DIN ISO 8976	
Spannwoite 30 mm	Rohr-Ø	32 mm	
Spanifiwerite 30 IIIIII	Spannweite	30 mm	
für Rohre 1 1/4 "	für Rohre	1 1/4 "	
für Rohre mm 32 mm	für Rohre mm	32 mm	

Eigenschaften

selbstklemmend an Rohren und Muttern

- durchgestecktes Gelenk für hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC
- Klemmschutz
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtetZange grau atramentiert
- Kopf poliert

Technische Daten



Weitere technische Eigenschaften: ■ Einstellpositionen: 11 DIN ISO 8976

Hinweise

Kunststoffüberzug