

## Rohr-/Flächendichtung WEICONLOCK AN 305-72 weiß 50 ml Pen



Artikel-Nr. E498399

**Zolltarifnummer** 35061000

Gewicht in kg 0,07





Produktdetails	
Gebinde	Pen
Hersteller / Marke	Weicon
Inhalt	50 ml
Temperaturbeständigkeit	-60 bis +150 °C
Zulassung	DVGW

Rohr-/Flächendichtung WEICONLOCK AN 305-72 weiß 50 ml Pen

Seite 1 / 2



## Eigenschaften

## mit PTFE

- DVGW-geprüft
- sofortige Dichtwirkung auch bei niedrigen Drücken
- hochviskos (17.000-50.000 mPa.s)
- normal demontierbar
- Spaltüberbrückung: max. 0,40 mm
- Gewindegröße: bis M 80 R 3"
- Losbrechmoment: 7-10 Nm (ermittelt an Schrauben M 10, Qualität 8.8, Mutternhöhe 0,8.d)
- temperaturbeständig von -60 °C bis +150 °C
- handfest zwischen 20-40 Min. (bei Raumtemperatur)
- endfest nach 5-10 Stunden (bei Raumtemperatur)

## **Technische Daten**

Weitere technische Eigenschaften:

- Spaltfüllvermögen: max. 0,4mm
- Farbe: weiß
- Viskosität: hochviskos
  Handfest: 20-40min
  Gewinde: max. M80
  Festigkeit: mittelfest