

Schaftfräser DIN 6527L TypN D.20mm Einsatz-L.50mm VHM TiAIN HB Z.4 lang PROMAT





Artikel-Nr. E6003833

Gewicht in kg 0,42

Zolltarifnummer 82077031

| Produktdetails | |
|--------------------|-------------------|
| Baulänge | lang |
| Beschichtung | TiAIN-beschichtet |
| Einsatzlänge | 50 mm |
| Freischliff | 19,5 mm |
| Gesamtlänge | 104 mm |
| Hersteller / Marke | Promat |
| Nenn-Ø | 20 mm |
| Norm | DIN 6527 L |
| Schaft-Ø | 20 mm |
| Schaftausführung | DIN 6535 HB |
| Schneidenanzahl | 4 |
| Schneidenlänge | 38 mm |
| Schneidstoff | VHM |
| Тур | N |
| | |

Eigenschaften



VHM

- Universal-Feinstkorn
- TiAIN-beschichtet
- DIN 6527 L
- Typ N/HPC
- Vierschneider
- lang
- 45° Schutzfase
- Zentrumschnitt
- mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB
- ungleiche Steigung
- rechtsschneidend
- Halsfreischliff
- für vibrationsarme Bearbeitung, zum Schruppen und Schlichten geeignet
- durch neu entwickelte Geometrie und Beschichtung universell einsetzbar zum Fräsen in Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Cr-Ni-Stählen, NE-Metallen, Aluminium mit Siliciumanteil und abrasiven Werkstoffen

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Schafttoleranz: h6
- Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet
- Bearbeitungsart: HPC
- Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet
- Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet
- Schutzfase: 0.3mm
- Werkstoffeignung Harte Werkstoffe: sehr gut geeignet
- Werkstoffeignung Sonderlegierungen: sehr gut geeignet
- Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet DIN 6527 L

Hinweise

Schneidenanzahl 4 lang