

# Spiralschlauchset ID 5mm AD 8mm L.3m G 1/4 Zoll EWO



Artikel-Nr. E6012260 Gewicht in kg 0,001

**Zolltarifnummer** 74122000



Produktdetails	
Anwendungszweck	Druck- und Pressluftschlauch
Aussendecke	Polyurethan
Außen-Ø	8 mm
Außengewinde	G 1/4 "
Außengewinde mm	13,16 mm
Betriebsdruck	18 bar
Hersteller / Marke	Ewo
Innen-Ø	5 mm
Innenseele	Polyurethan
Länge	3 m
Material	Polyurethan
Wandstärke	1,5 mm

## Eigenschaften



#### Polyurethan

- Schläuche beidseitig komplett eingebunden mit drehbaren Anschlussgewinden (Messing verzinkt)
- Anschlüsse mit Dichtring
- ohne Querschnittsverengungen
- mit axialen Anschlüssen
- knickfest durch Knickschutz
- extrem flexibel
- geringerer Abrieb als bei Polyamid-Schläuchen durch weiche Oberfläche, dadurch Gefahr des Verkratzens von empfindlichen Oberflächen wesentlich geringer Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C
- Farbe blau

### **Technische Daten**

Weitere technische Eigenschaften:

- Aggregatzustand: Gasförmig
- prüfpflichtig: ja

#### Hinweise

G 1/4 "