

## Spezialkleber PVC-U Inh.500g Dose TANGIT



Artikel-Nr. E6012455

**Zolltarifnummer** 35061000

Gewicht in kg 0,565





Produktdetails		
Gebinde	Dose	
Hersteller / Marke	Tangit	
Inhalt	500 g	

## Eigenschaften



zum Verkleben von thermoplastischen Druckrohrleitungssystemen aus Hart-PVC nach EN 1452 (Entwässerung und Abwasser)

- geeignet für drucklose Rohrsysteme (Abwasser) nach EN 1329
- für Montage- und Reparaturarbeiten (z. B. Regenrinnen)
- ideal für Konstruktionsklebungen mit PVC-Plattenmaterial (z. B. Auffangwannen, Gehäusekästen)
- erfüllt die DIN EN 14814 und DIN EN 14680
- entspricht der EN 1329 zum Ableiten von Wasser bei Kunststoffrohrsystemen
- zertifiziert durch das Prüfinstitut "Technologiezentrum Wasser Karlsruhe" (TZW)

## **Technische Daten**

Weitere technische Eigenschaften:

- Verarbeitungstemperatur: +10 bis + 25°C
- offene Zeit des Klebers: ca. 4Min.
- Typ: TI12■ Gebinde: Dose