

Drehmomentschraubendrehersatz 15-tlg.1,2-3 Nm Schlitz/PH/PZD/PlusMinus/TX WERA



Artikel-Nr. E6014623

Gewicht in kg 0.7

EAN

4013288168375

Zolltarifnummer 82054000





Eigenschaften

mit Wechselklingen

- Drehmoment einstellbar
- VDE-isoliert bis 1000 V
- gefertigt gem. IEC 60900, stückgeprüft
- hör- und spürbares Auslösesignal
- unbegrenztes Lösemoment
- Messgenauigkeit ± 6 % vom eingestellten Wert (EN ISO 6789)

Technische Daten



Weitere technische Eigenschaften:

- Bestückung: Schlitz / PH / PZD / PlusMinus / TX
- prüfpflichtig: ja

Lieferumfang

Inhalt:1 isolierter, einstellbarer Drehmoment Kraftform-Handgriffje 1 isolierte Wechselklinge für Schlitzschrauben 2,5 x 0,4 / 3,5 x 0, 6^* / 4,0 x 0,8* / 5,5 x 1,0* mmje 1 isolierte Wechselklinge für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 2* je 1 isolierte Wechselklinge für Schrauben mit Flus-/Minus Profil (PZD) Gr. 1 / 2*je 1 isolierte Wechselklinge für Schrauben mit Plus-/Minus Profil (PZD) Gr. 1 / 2*je 1 isolierte Wechselklinge für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 10 / 15* / 20* / 25*Lieferung in praktischer Gürteltasche