
Universaldichtmasse DuraPress rot 200g



Artikel-Nr.
E6017052

EAN
4016673006931

Gewicht in kg
0,31

Zolltarifnummer
35061000





Produktdetails

Universaldichtmasse DuraPress Ausführung: Dauerplastisch · Sehr gute Haftung auf der Dichtfläche (Adhäsion) · Temperaturbeständig von ca. -55 °C bis +270 °C, kurzzeitig bis +300 °C · Nach 10 Minuten voll belastbar · U. a. beständig gegen viele Mineralöle und eine Vielzahl synthetischer Öle, gegen Schmierstoffe, Treibstoffe, Additive, Luft, Gase, Wasser sowie Wasser-Frostschutzmittel-Gemische · Leichte Demontage · Keine Korrosion - unbegrenzt lagerfähig · DVGW-Freigabe - NSF-Freigabe (Trinkwasser) P1 (Reg.-Nr. 146099) Anwendung: Für Materialkombinationen: Metall-Metall, Metall-Kunststoff, Kunststoff-Kunststoff · Universell für viele verschiedene Abdichtungen einsetzbar

Farbe	rot
Gebinde	Automatik-Kartusche
Inhalt	200g
Temperatur	-55 °C bis +270 Degree Celsius
Temperaturbereich	-55 bis +270 Degree Celsius
Viskosität	pastös
