

Mitlaufendes Auffanggerät, MASS 16, EN 353-2, Länge 20 m, Seildurchmesser 16 mm



Artikel-Nr. E6018760

Gewicht in kg 0,001 EAN

4260015710264

Zolltarifnummer 63079098





Produktdetails

Mitlaufendes Auffanggerät "MAS S16"

Ausführung:

- Nach EN 353-2
- Frei mitlaufendes Auffanggerät mit angenähtem Bandfalldämpfer, der die beim Absturz auftretenden Stoßkräfte reduziert
- Das Gerät wird nur komplett mit Seilen von 16 mm Ø geliefert

Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

Anwendung:

■ Benutzung vornehmlich im Steigebereich, damit der Anwender beide Arme frei hat, um z. B. Material zu transportieren oder wenn der Anschlagpunkt weiter vom Arbeitsplatz entfernt ist

Anwendung	vornehmlich im Steigbereich
Ausführung	bewegliche Führung
Kategorie	3
Lebensdauer max./Jahre	4-6
Länge	20 m
Material	Aluminium oder verzinkter Stahl, Polyamid

Mitlaufendes Auffanggerät, MASS 16, EN 353-2, Länge 20 m, Seildurchmesser 16 mm

Seite 1 / 2





Norm	EN353-2
Seil-Ø	16 mm
zul. Gesamtgewicht	136 kg