

WIG Schweißbrenner ERGOTIG 17, Schlauchpaketlänge 4 m, luftgekühlt, mit Griffschale



Artikel-Nr. E6019276

Zolltarifnummer 85159000

Gewicht in kg 2.7



Produktdetails

WIG Schweißbrenner ERGOTIG 17

Ausführung:

- Mit ERGOTIG-Griff Schalterwippe mit 2 Mikroschaltern
- Hochspannungsfest bis 10 kV
- Drehbarer Knickschutz
- Hochflexibles Schlauchpaket durch Gummischläuche
- Maschinenanschlüsse in allen Varianten lieferbar
- Spannungsklasse L nach EN 50078
- Steuerleitung mit Abschirmung
- Ausführung Teamwelder

Ausführung	luftgekühlt
Belastung (AC)	125 A
Belastung (DC)	140 A
Einschaltdauer (110/140 Amp.)	60 %
Elektroden-Ø	0,5 - 2,4 mm

WIG Schweißbrenner ERGOTIG 17, Schlauchpaketlänge 4 m, luftgekühlt, mit Griffschale

Seite 1 / 2



Gasverbrauch	5 - 12 l/min
Kühlart	luftgekühlt
Modell	ERGOTIG SR 17
Schlauchlänge	4 m