

FAKKT Korrosionsschutzwachs, 400 ml Spray



Artikel-Nr. E6023198

Gewicht in kg 0,37 **EAN** 4039934013325

Zolltarifnummer 34031980





Produktdetails



Korrosionsschutzwachs FAKKT

Ausführung:

- Transparentes Spezialwachs mit Korrosionsschutzadditiven
- Schützt die besprühten Teile zuverlässig und lang anhaltend vor Korrosion
- Ergibt einen festen, farblosen, leicht öligen Schutzfilm mit zusätzlicher Schmierwirkung
- Zum Entfernen lösemittelhaltigen Reiniger verwenden
- Anwendbar für alle Klimazonen
- Erfüllt Salzsprühtest mit 480 Stunden bei 50µ Schichtdicke
- Nicht überlackierbar
- Farbe transparent
- Temperaturbeständigkeit -25 °C bis +80 °C

Anwendung:

- Als temporärer Korrosionsschutz bei der Einlagerung von Maschinenteilen, Werkzeugen und Geräten
- Hauptanwendungsbereiche sind Lagerstätten, Werkstätten und Industriebetriebe
- Auch als Langzeitkorrosionsschutz für Hohlraumversiegelungen und für Überseetransporte geeigne

Verarbeitung: Oberflächen gründlich reinigen und entrosten

- Dose kräftig schütteln und dann im Abstand von 20 cm auftragen und ca. 10 Minuten trocknen lassen
- Anschließend kann durch einen weiteren Sprühgang die Korrosionsschutzschicht verstärkt werden
- Staubtrocken nach ca. 105 Minuten
- Grifffest nach ca. 150 Minuten
- Durchtrocknung nach 3,5 Stunden

Hersteller / Marke	Fakkt
Inhalt	400 ml
Pack. Einheit	Dose