

## Loxeal 83-54-050 Schraubensicherung, 50 ml



Artikel-Nr. E6023268

Gewicht in kg 0,086 EAN

8029822074008

Zolltarifnummer 35069900





## **Produktdetails**

Hochfeste Schraubensicherung zum Sichern von Bolzen, Muttern und Gewindeverbindungen, die nicht mehr demontiert werden müssen. Temperaturbeständig bis +200 °C. Hohe Beständigkeit gegen Hitze, Korrosion, Vibration, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele Chemikalien.

Aushärtungszeit	1 - 3 h
-----------------	---------

Farbe	grün
Festigkeitsklasse	hochfest
Gebinde	Flasche

Loxeal 83-54-050 Schraubensicherung, 50 ml

Seite 1 / 2



Gewinde	M20
Handfestigkeit ca.	10 - 20 Minuten
Hersteller / Marke	Loxeal
Inhalt	50 ml
Losbrechmoment	25 - 35 Nm
Spaltüberbrückung bis max.	0,15 mm
Temperatur	-55 bis +200 Degree Celsius
Viskosität	450 - 650 mPas
Viskositätsklasse	hochviskos
Weiterdrehmoment	50 - 65 Nm
Zugscherfestigkeit	15 - 20 N/mm²

## Eigenschaften

- sichert, befestigt, dichtet
  - Standardtyp, empfohlen für nicht lösbare Gewindebefestigungen
  - auch als Fügeprodukt zum Einkleben von Buchsen und Lagern einsetzbar

## Hinweise

Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfetten