

Werkbank, BxTxH 1500x700x790-1140 mm, Platte Buche 40 mm 40 mm, 1 Hängeschublade 150 mm, RAL 7035/5010



Artikel-Nr. E6040831

Gewicht in kg 74 EAN

4040376114617

Zolltarifnummer 94032080





Produktdetails

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte mit auf der Ober- und Unterseite jeweils zwei kreuzverleimten Deckfurnieren Stärke 40 mm. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gebrochen. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinölbr/
- Stabile, geschweißte Werkbankfüße aus C-Profil 70 x 50 mm, oben mit breiter Auflagefläche 120 mmbr/
- Unterbau-Container B x T 580 x 650 mmbr/
- Schubladen mit Rollengelagerten Auszügenbr/
- Schubladen: Innen BxŤ 490 x 560 mm, Ťraglast 100 kg, Auszug 90 %. Rollengelagerte Führungen mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherungbr/
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharnierebr/
- Vollintergrierte Griffleistenbr/
- Zentralverriegelung (2 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)br/
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblaubr/
- 1 Hängeschublade 150 mm EA (Traglast 50 kg)

Abmessung Breite	1500 mm
Abmessung Höhe	790-1140 mm
Abmessung Tiefe	700 mm
Anlieferung	montiert
Anzahl Schubladen	1 Stück
Anzahl Türen	0 Stück

Werkbank, BxTxH 1500x700x790-1140 mm, Platte Buche 40 mm 40 mm, 1 Hängeschublade 150 mm, RAL 7035/5010

Seite 1 / 2



Ausführung Schloss	Zylinderschloss
Ausführung Werkbankplatte	Buche_Riegel
Farbe Front	RAL_5010_Enzianblau
Farbe Korpus	RAL_7035_lichtgrau
Plattenstärke	40 mm
Traglast	750 kg
Traglast je Schublade	50