

Werkbank, BxTxH 2000xT700xH890 mm, Platte Buche 40 mm 40 mm, 5 Schubladen: 2x120, 2x150, 1x180 mm, RAL 7035/5010



Artikel-Nr. E6040848

Gewicht in kg 123 EAN

4040376149534

Zolltarifnummer 94032080





- Buche-Massiv-Arbeitsplatte mit auf der Ober- und Unterseite jeweils zwei kreuzverleimten Deckfurnieren Stärke 40 mm. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gebrochen. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinölbr/
- Stabile, geschweißte Werkbankfüße aus C-Profil 70 x 50 mm, oben mit breiter Auflagefläche 120 mmbr/
- Unterbau-Container B x T 580 x 650 mmbr/
- Schubladen mit Rollengelagerten Auszügenbr/
- Schubladen: Innen BxT 490 x 560 mm, Traglast 100 kg, Auszug 90 %. Rollengelagerte Führungen mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherungbr/
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharnierebr/
- Vollintergrierte Griffleistenbr/
- Zentralverriegelung (2 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)br/
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblaubr/
- 5 Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 180 mm EA, Traglast 100 kg

Abmessung Breite	2000 mm
Abmessung Höhe	890 mm
Abmessung Tiefe	700 mm
Anlieferung	montiert
Anzahl Schubladen	5 Stück
Ausführung Schloss	Zylinderschloss
Ausführung Werkbankplatte	Buche_Riegel
Farbe Front	RAL_5010_Enzianblau

Werkbank, BxTxH 2000xT700xH890 mm, Platte Buche 40 mm 40 mm, 5 Schubladen: 2x120, 2x150, 1x180 mm, RAL 7035/5010



Farbe Korpus	RAL_7035_lichtgrau
Plattenstärke	40 mm
Traglast	1000 kg
Traglast je Schublade	100