

Niveaulift, Traglast 750 kg, Hubbereich 70-970 mm, LxB 1245x850 mm, Hubzeit 13 Sekunden, Betriebsspannung 400 V



Artikel-Nr. E6041857

Gewicht in kg 250 EAN

7340092801561

Zolltarifnummer 84313900



Produktdetails

bBestens geeignet für das Heben von schweren Gütern auf die gewünschte Arbeitshöhe zur optimalen ergonomischen Bedienung. /bbr/

- Stabile Stahlkonstruktion
- Ideal für Euro-Paletten und Gitterboxen
- Einfach mit dem Gabelhubwagen oder Stapler beschickbar
- Handtaster mit den Funktionen Heben/Senken/Not-Aus an 3 m langem Bedienungskabel
- Komplett mit Sicherheitsleisten und Sicherheitsventilen
- Gemäß EN 1570-1, mit CE-Kennzeichnung
- Pulverbeschichtung RAL 5002 ultramarinblau / RAL 2010 signalorangebr/br/bTechnische Daten://bbr/Betriebsspannung: 400 V / 50 Hzbr/Motorleistung: 0,75 kWbr/Steuerspannung: 24 Vbr/br/
- Hubzeit 13 sec.



Anlieferung	montiert
Bedienung Hub	Handtaster
Fahrbar	ja
Farbe	RAL 5002/2010 ultramarinblau/signalorange
Gabellänge	1.245 mm
Hubantrieb	Elektrohydraulik
Hubbereich	70.0 mm
Material	Stahl
Traglast	750 kg