

Dormer, Spiralbohrer VHM, DIN 6539, Typ N, extra kurz, 1,9 mm, Kreuzanschliff, Zyl.schaft, 2,5xD





Artikel-Nr. EAN

E6050149 7320760345405

Gewicht in kg Zolltarifnummer

0,001 00000000

Produktdetails

VHM-Spiralbohrer DIN 6539

Ausführung:

- VHM
- DIN 6539
- Typ N
- Spitzenwinkel 120°
- Mit Kreuzanschliff
- Mit Zylinderschaft
- Rechtsschneidend

Anwendung:

■ Sehr stabiler Bohrer zum Bohren von Stahlguss, Grauguss, Hartguss, Mangan, Hartstählen, Bronzen, Leicht- und Buntmetallen sowie faserverstärkten Kunststoffen und anderen Duroplasten

Bohrdurchmesser	1.9 mm
DIN	6539
Gesamtlänge	36 mm
Gesamtlänge	36 mm
Hersteller / Marke	Dormer
Nenn-Ø	1,9 mm
Norm	DIN 6539
Schneidstoff	VHM

Dormer, Spiralbohrer VHM, DIN 6539, Typ N, extra kurz, 1,9 mm, Kreuzanschliff, Zyl.schaft, 2,5xD

Seite 1 / 2



Schneidstoff	VHM
Spirallänge	11 mm
Spirallänge	11 mm
Spitzenwinkel	120
Spitzenwinkel	120 Degree
Тур	N, extra kurz
Тур	N, extra kurz