

Akkulade-Schrank, Vollblechtüren, BxTxH 930x500x1950 mm, 1 Boden mit 5-fach Steckdosenleiste,3 Einlegeböden, RAL 7035/5010



Artikel-Nr. E6409427

Gewicht in kg 68,27

EAN

4064615955731

Zolltarifnummer 000000000





Produktdetails



- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Türen in außenliegenden Scharnieren
- Türöffnungswinkel 180°
- 3-riegeliges Griffschloss mit patentiertem Mechanismus, zum Schließen einfach zudrücken
- Einlegeböden verstellbar
- Spezieller E-Boden, nicht verstellbar
- Rückwand für optimale Lüftung perforiert
- B x T x H 930 x 500 x 1950 mm br/
- Mit Vollblech- oder Sichtfenstertüren erhältlich
- Korpus in RAL 7035 lichtgrau und Front in RAL 5010 enzianblaubr/
- 3 verzinkte Einlegeböden
- 1 E-Boden mit 5-fach Steckdosenleiste
- Inkl. 3 m Zuleitung Schuko, 230 Vbr/br/Mehr Ordnung durch verdeckte Unterbringungsebene für Kabel und Netzteile

Abmessung Breite	930 mm
Abmessung Höhe	1950 mm
Abmessung Tiefe	500 mm
Anlieferung	montiert
Anzahl Auszugböden	0 Stück
Anzahl Böden	4 Stück
Anzahl Schubladen	0 Stück
Ausführung Boden	verzinkt
Ausführung Schloss	Zylinderschloss
Ausführung Tür	Vollblech
Farbe Front	RAL_7035_Lichtgrau
Farbe Korpus	RAL 5010 Enzianblau
Material	Stahlblech
Oberfläche Boden	verzinkt
Traglast je Boden	70 kg
Öffnungswinkel der Türen	180 °