

Etagenwagen, 3 Gitterwände, 4 Ladeflächen LxB 850x500 mm, LxBxH 1040x525x1780 mm, Traglast 400 kg, RAL 7016 anthrazitgrau



Artikel-Nr. E6421341

Zolltarifnummer 00000000

Gewicht in kg 0,001









Produktdetails



- Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl im Baukastensystem
- RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet
- Schlag- und kratzfest
- 2 Stirnwände und 1 Längswand, vergittert 120 x 120 mm
 Böden Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor, verstellbar im Raster 120 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockröllen
- Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz
- Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos"
 Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutzbr/br/Traglast pro Einlegeboden: 80 kg

Anlieferung	zerlegt
Anzahl Etagen	4 Stück
Aussenmaß Breite	525 mm
Aussenmaß Höhe	1780 mm
Außenmaß Länge	1040 mm
Bereifung	Thermoplastisches Vollgummi, spurlos
Farbe Gestell	RAL 7016 Anthrazitgrau
Farbe Ladefläche	buche
Gewicht	73,5 kg
Ladefläche Breite	500 mm
Ladefläche Länge	850 mm
Material Gestell	Stahl
Material Ladefläche	Holzwerkstoff
Rad-Ø	160 mm
Traglast	400 kg