

## Bautrockner, Leistung 520 W, BxTxH 340x250x545 mm, 230/50Hz, W-Lan Steuerung



Artikel-Nr. E6422846

Gewicht in kg 0,001

**EAN** 

4260196710206

Zolltarifnummer 00000000





**Produktdetails** 



- Mit Kunststoffgehäuse
- Entfeuchtungsleistung von bis zu 40 l/Tag
- Mit W-Lan Steuerung br/
- Elektrisches Hygostat (LED) zu Regulierung und Einstellung der gewünschten Luftfeuchtigkeit
- Timer-Funktion
- Zwei Ventilatoren-/Luftumwälzungsstufen
- Automatische Profi Defrost Funktion
- Herausnehmbarer Kondenstank
- Auto-Stopp bei vollem Kondenstank inkl. Warnleuchte
- Anschlussoption eines Schlauches zum Endlos-Abfluss des Kondensates (Schlauch im Lieferumfang enthalten)
- Abwaschbarer antibakterieller Luftfilter
- Einsatzbereich: +5 °C bis +32 °C

Abmessung Breite	340 mm
Abmessung Höhe	545 mm
Abmessung Tiefe	250 mm
Anlieferung	montiert
Gewicht	15,0 kg
Leistungsaufnahme	0,495 kW
Luftleistung	370 m³/h
Tagesentfeuchtungsleistung max.	40 I