

## Trinkwasserschlauch Profiline-Aqua Plus Extra Soft ID 25mm Wandst.4,25mm L.50m



Artikel-Nr. E6466288

Gewicht in kg 0,01 EAN

3506111551280

Zolltarifnummer 39173900



Produktdetails		
Anwendungszweck	Trinkwasserschlauch	
Aussendecke	TPE	
Außen-Ø	33,5 mm	
Berstdruck	30 bar	
Beständigkeit Außen	Lebensmittelqualität	
Betriebsdruck	10 bar	
Biegeradius	210 mm	
Farbe	blau	
Hersteller / Marke	Tricoflex	
Höchsttemperatur	60 Degree Celsius	
Innen-Ø	25 mm	
Innen-Ø (Zoll)	1 "	
Innenseele	TPE	
Länge	50 m	
Norm	KTW-A	
Temperaturbereich	-15 bis +60 °C	
Tiefsttemperatur	-15 Degree Celsius	
Wandstärke	4,25 mm	

Trinkwasserschlauch Profiline-Aqua Plus Extra Soft ID 25mm Wandst.4,25mm L.50m

Seite 1 / 2



## Eigenschaften

Hochflexibler vierschichtiger Schlauch, gute Formstabilität, sehr gut geeignet für Aufrollsysteme.

## **Technische Daten**

Weitere technische Eigenschaften:

■ Aggregatzustand: Flüssig KTW-A

## **Hinweise**

Länge 50 m