

Wandschwenkplatte passend zu Schlauchaufroller für 10 m Schlauch 1/2 und 3/4 Zoll, Schwenkbereich 165 Grad



Artikel-Nr. E813526

Gewicht in kg 12 EAN

4031513000214

Zolltarifnummer 94031091





Produktdetails

Für Druckluft, Öl, Wasser, Gas und Sauerstoff

Automatische Schlauchaufrollung durch Federkraft mit mechanischer Arretiermöglichkeit bei jeder Umdrehung für zugentlastetes Arbeiten mit jeder Schlauchlänge. Lösen der Arretierung durch einfaches, kurzes Ziehen. Schneller Wechsel der Druckluftwerkzeuge, ohne Abstellen der Luftzufuhr, durch Anbringen einer Schnellkupplung. Je nach Ausführung in offener oder geschlossener Bauweise zur starren oder schwenkbaren Wandbefestigung.

- Äußerst stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Kunststoffbeschichtung in blau/grau
- Robuste Kugellagerung
- Langlebige Rückholfeder aus FederstahlWandschwenkplatten

Wandschwenkplatte, Schwenkbereich 165°



| Arbeitsdruck | - bar |
|------------------|-------|
| Schlauch-Innen-Ø | - mm |
| Schlauchlänge | 0 m |